

چگونه پاور های مختلف APW3++ را برای تعمیر شناسایی کنیم؟

برخی از کاربران نمی‌دانند که کدام مدل را هنگام ایجاد یک بلیت تعمیر برای APW3++ معیوب انتخاب می‌کنند. آن را می‌توان روی برچسب PSU پیدا کرد. این مثال از یک نمودار برای نشان دادن این که چگونه یک PSU مختلف را شناسایی کنید، استفاده می‌کند.

اتصال دهنده ها

مدل PSU

10 اتصال دهنده

APW3++-12-1600-A3/B3

18 اتصال دهنده

APW3++-12-1600-A5

10 اتصال دهنده

APW3++-12-1600-A6

برای مثال، اگر مایلید یک بلیت تعمیر برای APW3++-12-1600-A3 انتخاب کنید، APW3++ (10 اتصال دهنده) را انتخاب کنید.

Add Device



* Type Parts

* Item APW3++(10 connectors)

* Quantity APW3++ for L3+ (18 connectors)

Description

- AntRouter KT-LTC
- APW3++ for L3+ (18 connectors)
- APW3++(10 connectors)**
- BB Board(D3)
- IO Board(D3)
- Hashboard D3 (S)
- IO Board (L3+)
- BB Board (L3+)

Cancel Confirm

برای APW3++-12-1600-A3





APW3+-12-1600-A5 برای



APW3+-12-1600-A6 برای

Bitmain Technologies Inc.

北京比特大陆科技有限公司

SWITCHING POWER SUPPLY(开关电源)

MODEL/型号: APW3+-12-1600

☐ A3 ☐ A5 ☒ A6 ☐ B3 ☐ B5 ☐ B6

INPUT/输入: 100-110VAC 14A Max

OUTPUT/输出: 12V $\approx$ 100A Max

INPUT/输入: 200-240VAC 10A Max

OUTPUT/输出: 12V $\approx$ 133A Max

仅适用于海拔2000m以下地区安全使用

地址: 北京市海淀区宝盛南路4号院25号楼2层



Model: APW3+-12-1600 A6

Order NO: BJAGJIBI004

SN: DGYH30CAGAJAF0293



BITMAIN