

چگونه می توان PSU های APW8 مختلف را شناسایی کرد؟

دستگاه های استخراج نسل جدید ما، استخراج گر و PSU را با هم ترکیب می کنند و با هم برای تجربه بهتر استفاده می کنند. همانطور که می دانید، بسیاری از آن ها از APW8 استفاده می کنند. با این حال، شایان ذکر است که APW8، مدل های متفاوتی دارد، تا خاص تر باشد، ولتاژ خروجی متفاوتی دارد. جدول زیر می تواند یک دیدگاه شفاف و واضح به شما بدهد:

ولتاژ خروجی

مدل PSU

8V-9.2V

APW8 برای DR5

16.3V – 20.04V


APW8 برای S15/T15

10V – 11V


APW8 برای S11 /D5

برچسب ها را در کیس PSU بررسی کنید و نوع مدل را بیابید:

APW8 برای DR5



APW8 برای S15/T15



APW8 برای S11 /D5



هنگام ایجاد یک بلیت تعمیر برای APW8 معیوب، مورد صحیح را به دقت انتخاب کنید.

برای مثال، اگر نیاز دارید که یک بلیط تعمیر برای APW8، DR5 ایجاد کنید، APW8_HB_8V-9.2V را برای DR5 انتخاب کنید.



Add Device

* Type: Parts

* Item: APW8_HB_8V-9.2V (for DR5)

* Quantity:

- APW7-12-1800-A3
- APW8_16.32V-20.04V (for S15, T15)
- APW8_10V-11V (for S11, D5)
- APW8_HB_8V-9.2V (for DR5)**
- Hashboard A3
- Hashboard B3
- Hashboard D3

Cancel Confirm

اگر هنوز مطمئن نیستید کدام یک را انتخاب کنید، لطفاً برای کمک بیشتر با ما تماس بگیرید.